


ما هي أعراض التهاب القلب

تكون عادة عبارة عن بكتيريا ضعيفة تتواجد عادة في الفم او على الجلد ، وقد تكون عبارة عن فطريات او فيروسات.



يصاب الطفل بضعف في الشهية مع ارتفاع بسيط في درجة الحرارة وقد يصاحبها قيء او عدم الشعور بالرغبة في اللعب او النشاط وقد يستمر ارتفاع الحرارة لمدة طويلة اكثرا من عشرة أيام ، وعندما يشك الطبيب بوجود التهاب في القلب يحتاج الطفل لدخول المستشفى لاجراء التحاليل الالزمة حيث قد يكون هناك فقر بالدم وارتفاع بالكريات البيضاء في الدم.

ماذا يحصل عندما يدخل الطفل للمستشفى
 سوف يجري للطفل تحاليل زراعة للدم (حوالى ٤ - ٦ عينات) في يومين الى ثلاثة ايام بالإضافة للتحاليل الاعتيادية ويجري سونار للقلب للبحث عن التجممات البكتيرية في القلب VEGETATION وهذا ثبت بان الطفل يعاني من التهاب القلب سوف يحتاج الى علاج بمجموعة من المضادات الحيوية لفترة تتراوح بين ٤ - ٦ اسابيع بالورييد ويحتاج ان يبقى في المستشفى

ما هو تعریف التهاب القلب

هو التهاب يحدث في الغشاء الداخلي المبطن للقلب Endocardium أو في أحد صمامات القلب ويسمي باللغة الانجليزية Infective endocarditis

كيف يحدث التهاب القلب


يحدث الالتهاب عندما يكون هناك بكتيريا تجري في دم الطفل من اي مصدر خارجي كدخول بكتيريا الفم الى الدم وذلك عندما يقوم طبيب الاسنان بحشو او تنظيف او خلع الاسنان وهذا تتسرّب البكتيريا من الاسنان عندما يحدث في اللثة ثم تتكاثر تدريجيا ويسطأ في الدم وتترسب بعد ذلك على غشاء غير طبيعي في القلب مثل صمام في القلب فيه ضيق او ارتخاء او على احد فتحات القلب وتكون كوة بكتيرية صغيرة تنمو ببطء خلال اسابيع لتسبب التهاب القلب.

كما قد تنتشر البكتيريا الى عند اجراء عملية جراحية او عملية قسطرة للبول ونادرا ما تترسب البكتيريا على القلب الطبيعي حيث انها تترب على أحد صمامات القلب المصابة بضيق او توسيع او تصلب عند الاطفال الذين يعانون من عيوب القلب.

وقد تترسب البكتيريا على القلب الطبيعي أحيانا عند الاطفال الواليد (اقل من شهر).



جمعية القلب الكويتية



التهاب القلب عند الاطفال

إعداد / الدكتورة نولو أبو شعبان
استشارية أمراض القلب للأطفال
المستشفى الصدرى

٤ - يمكن تشخيص التهاب القلب عن طريق سونار القلب وهذا ايضا اعتقاد خاطئ حيث لا يمكن تشخيص التهاب القلب في اغلب الحالات بواسطة السونار الا في اقل من ٢٠٪ من الحالات اذا ثبت وجود كرحة بكتيرية ملتصقة لغشاء القلب او أحد الصمامات والتشخيص الكامل يكون عن طريق زراعة الدم والسونار معا.

الاحتياطات التي يجب ان يتبعها الاهل لمنع حدوث التهاب القلب لدى طفليهم المصاب بعيوب في القلب.

- يجب ان تعرف الام عن مرض التهاب القلب وان يكون معها على الدوام الكتيب الذي يشرح حالة قلب الطفل والعلاج الذي يستخدمه.

- يجب ان تبرز الام هذه السجل لأي طبيب اطفال يعالج الطفل.

- اذا لم يستجب الطفل لعلاج ارتفاع الحرارة ولددة تزيد عن اسبوع عليها اصطحاب الطفل مرة اخرى لطبيب الاطفال لفحصه مرة اخري.

- يجب ان تحرص الام على اسنان الطفل ولتهانته وذلك حتى تمنع حدوث التهاب القلب من الاساس .

خلال تلك الفترة مع اجراء تحاليل كل أسبوع.

كيف يمكن ملء حدوث التهاب القلب

نظر الصعوبة وطول مدة علاج الطفل المصاب بالتهاب القلب يجب اخذ تا الاحتياجات الازمة لمنع حدوثه.

ويكون ذلك عن طريق إعطاء الطفل مضاد حيوي قبل ساعة من اجراء اي فحص للأسنان او اجراء عملية للبول او الجهاز الهضمي وحالقه ويمكن إعطاء الطفل جرعة اخرى من المضاد الحيوي بعد ستة ساعات من الانتهاء من بعض الحالات ويمكن الاستفسار من طبيبك المعالج عن كيفية وكمية العلاج حيث توجد جداول خاصة لجرعات الدواء تبعا لكل حالة.

الاعتقادات الخاطئة في علاج التهاب القلب

١ - يجب ان يعطى الطفل مضاد حيوي لاي التهاب في البلعوم او ارتفاع في درجة الحرارة.

وهذا اعتقاد خاطئ حتى عند بعض اطباء الاطفال فإذا صيب الطفل بالتهاب فيروس بالبلعوم او الصدر لا يستدعي ذلك إعطاء الطفل مضاد حيوي في كل مرة ويمكن علاج الطفل كاي طفل عادي لدية التهاب فيروسي ويعطي العلاج تبعا للحالة فقط بعد اجراء الفحص واجراء التحاليل الازمة كمزربة للبلعوم وحالقه فإذا ثبت وجود التهاب بكتيري يمكن اعطاءه المضاد الحيوي

